VI - Caso especial: sépsis do RN

Codificação:

771.81 Septicemia [sepsis] of newborn 041.xx Organismo causal, se especificado

Exemplo:

Sépsis ao 15º dia de vida dum RN secundária a enterocolite necrotizante de etiologia infeciosa suspeita mas sem agente identificado, operada em estadio II. Insuf. respiratória e necessidade de V. Mecânica:

771.81 Septicemia [sepsis] of newborn

995.92 Severe sepsis

777.52 Stage II necr. enteroc. in newborn

770.84 Respiratory failure of newborn

Nota:

Não se utiliza 038.xx nem 995.91

VII - Caso especial: sépsis pós-aborto

Codificação

63x.0 ... abortion complicated by ... infection xxx.xx Acute organ dysfunction Nota:

Os códigos 63x.0 incluem a septicemia (038.x) e a sépsis (995.91)

VIII - Caso especial: sépsis pós-operatória

Codificação:

998.59 Other postoperative infection

038.x Septicemia

995.91 Sepsis ou 995.92 Severe sepsis

998.02 Postoperative septic shock (*)

xxx.xx Acute organ dysfunction (*)

IX - Caso especial: sépsis pós cir. obstétrica Codificação:

674.3x Other complications of obstetrical surgical wounds

995.91 Sepsis ou 995.92 Severe sepsis 998.02 Postoperative septic shock (*) xxx.xx Acute organ dysfunction (*)

X - Caso especial: sépsis no puerpério

Codificação:

670.2x Puerperal sepsis

041.xx Organismo causal, se especificado 995.92 Severe sepsis (*)

Nota:

O código 670.2x inclui a septicemia (038.x) e a sépsis (995.91) mas não a sépsis grave.

XI - Caso esp.: sépsis pós infeção de CVC

Codificação:

999.31 Other and unspecified infection due to central venous catheter

038.x Septicemia

995.91 Sepsis ou 995.92 Severe sepsis (*)

xxx.xx Acute organ dysfunction (*)

XII – Caso esp.: sépsis por inf. de implante

Codificação:

996.6x Infection due to internal prosthetic device, Implant, and graft

038.x Septicemia

995.91 Sepsis ou **995.92 Severe sepsis (*)**

xxx.xx Acute organ dysfunction (*)

XIII – "Urossépsis" apenas: codificar 599.0

SIRS – SEPSIS – CHOQUE SEPTICO

Codificação da sépsis segundo as instruções da ICD-9-CM e as indicações das *ICD-9-CM Oficial Guidelines for Coding and Reporting*

Se a sépsis estiver presente na admissão e preencher os critérios da definição do diagnóstico principal (DP) deve selecionar-se para DP o código da infeção sistémica (038.xx, 112.5, etc.). Os códigos da sépsis (995.9x) e do choque séptico (785.52) nunca podem ser DP. Codifica-se a infeção subjacente com 038.9 Unspecified septicemia sempre que o agente não for especificado e antes do código da sépsis 995.91 ou da sépsis grave 995.92. Para se utilizar 995.9x é necessário o diagnóstico de SIRS ou de sépsis. Devem utilizar-se códigos adicionais para a infeção localizada e para as disfunções de órgão, se presentes.

I - Septicemia

Definicão

A septicemia refere-se geralmente a uma doença sistémica associada à presença de microrganismos patológicos ou toxinas no sangue podendo incluir bactérias, vírus, fungos ou outros organismos.

Codificação:

038.9 Unspecified septicemia

038.0 Streptococcal septicemia

112.5 Candidiasis, disseminated







II - Codificação do SRIS sem infeção

Definição:

O SRIS é a resposta sistémica à infeção / trauma / queimaduras / tumores / outras agressões, a qual pode desencadear uma reação inflamatória aguda e progredir para a coagulação, fibrinólise diminuída, e falência de órgão, e que se manifesta por dois ou mais dos seguintes sintomas: febre, taquicardia, taquipneia e leucocitose.

Codificação:

995.90 Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) [SRIS]

III - Codificação da Sépsis com infeção localizada

Definicão:

A sépsis não grave é o SRIS devido a processo infecioso sem disfunção aguda de órgão.

Codificação:

xxx.xx Underlying infection

995.91 Sepsis

xxx.xx Localized Infection

Exemplo:

Sépsis devida pielonefrite aguda por E. coli:

038.42 Septicemia due to Escherichia coli

995.91 Sepsis

590.10 Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis

IV - Codificação da sépsis grave

Definição:

A sépsis grave é a sépsis com disfunção aguda de órgão associada.

Codificação:

xxx.xx Underlying infection

995.92 Severe sepsis

xxx.xx Localized Infection

xxx.xx Acute organ dysfunction

Sépsis devida a pneumonia por Haemophilus influenzae complicada por insuficiência respiratória aguda e necessitando de ventilação mecânica:

038.41 Septicemia due to H. influenzae


995.92 Severe sepsis

482.2 Pneumonia due to H. influenzae

518.81 Acute respiratory failure

Nota:

A ICD-9-CM dá instruções para acrescentar à codificação da **sépsis grave** as disfunções agudas de órgão.



U. PORTO

V - Codificação do choque séptico

Definição:

O choque séptico é a falência circulatória associada à sépsis grave. É um tipo de disfunção aguda de órgão.

Codificação:

xxx.xx Underlying infection

995.92 Severe sepsis

785.52 Septic shock ou 998.02 Postoperative septic shock

xxx.xx Localized infection

xxx.xx Acute organ dysfunction

Exemplo:

Choque séptico devido a celulite do antebraço por Estreptococos do grupo A acompanhado por coagulação intravascular e insuficiência renal aguda:

038.0 Streptococcal septicemia

995.92 Severe sepsis

785.52 Septic shock

682.3 Other cellulitis and abscess, upper arm and forearm

286.6 Defibrination syndrome

593.9 Unspecified disorder of kidney and ureter

Nota:

O código de choque séptico corresponde a falência sistémica, pelo que implica a codificação de sépsis grave, e é um código de manifestação: nunca pode ser D. principal. **Sépsis grave** pode ser codificada a partir dos registos de choque séptico (pós-op. ou não)



